

Histerectomia totală vaginală asistată laparoscopic cu evidare ganglionară pentru cancer de col incipient - tehnica operatorie

S. Pantea¹, C. Duță¹, I. Șargan¹, F. Lazăr¹, M. Papurică², C. Bălașa-Guragata², D. Bordoș¹

¹Clinica II Chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie "V. Babeș" Timișoara, România

²Clinica ATI, Universitatea de Medicină și Farmacie "V. Babeș" Timișoara, România

Rezumat

Cancerul de col uterin rămâne în continuare o importantă problemă de sănătate publică. Clasic abordul chirurgical presupune efectuarea unei histerectomii totale cu anexectomie bilaterală cu evidare ganglionară (operația Wertheim). Lucrarea de față prezintă abordul chirurgical laparoscopic cu detalii privind limfadenectomia din fosa obturatorie, para-vezicală și pararectală și parametrectomia. Avantajul major al acestui tip de abord îl reprezintă posibilitatea de efectuare sub control vizual al tuturor timpilor operatori care pot duce la leziuni viscerale sau vasculare.

Concluzii: Experiența noastră demonstrează că abordarea laparoscopică este fezabilă și oferă posibilitatea de excizie a unui număr mai mare de ganglioni decât în abordul clasic. Creșterea experienței ne va putea permite să efectuăm întreaga intervenție pe cale abdominală.

Cuvinte cheie: laparoscopie, operația Wertheim, cancer col uterin

Correspondență: Asist. Univ. Dr. Stelian Pantea
U.M.F. "V. Babeș" Timișoara
str. Batania nr. 54, cod 300544, Timișoara
E-mail: stepan62@yahoo.com