

**Hepaticojejunostomia dublă fără sutură**

E. Brătucu, D. Straja, C. Cîrimbei, M. Alecu, D. Nechita

1st Surgical Clinic, Bucharest Oncological Institute, Carol Davila University School of Medicine, Bucharest, Romania

Rezumat

În leziunile iatrogene de cale biliară principală, în special atunci când leziunea se află deasupra joncțiunii canalelor hepatice, chirurgul este nevoit să folosească două bonturi biliare scurte și cu diametru redus. În consecință este necesară efectuarea a două anastomoze separate folosind o ansă în "y" realizând o dublă hepaticojejunostomie. Dificultățile tehnice se accentuează atunci când canalele biliare sunt subțiri și despărțite între ele pe mai mult de 2 cm. Pentru această situație am realizat o dublă hepaticojejunostomie fără sutură prin apozitia celor doi parteneri anastomotici menținuți în contact prin tracțiuni continuă exercitată prin intermediul celor două proteze hepato-bilio-jejunale.

Cuvinte cheie: leziuni iatrogene biliare, hepaticojejunostomia fără sutură

Corresponding author: Prof. dr. Eugen Brătucu

1st Surgical Clinic, Oncological Institute,  
Carol Davila University School of Medicine, Bucharest, Romania  
Tel. + 4221.227.15.90, Fax + 4221.227.10.11  
E-mai: lasimion@yahoo.com