

**Emfizemul coapsei ca prim semn al unei afecțiuni abdominale**

A. Toro, M. Mannino, I. Di Carlo

Department of Surgical Sciences, Organ Transplantation, and Advanced Technologies, Cannizzaro Hospital, University of Catania, Italy

**Rezumat**

Infecția coapsei este o complicație rară a sepsisului intra-abdominal care se poate prezenta cu emfizem. Raportăm un caz de infecție a coapsei secundară unei perforații colonice. O pacientă în vârstă de 61 ani, cu ciroză grad Child B6 și diabet tratat cu antidiabetice orale s-a prezentat în departamentul de urgențe pentru o durere persistentă la nivelul coapsei stângi asociată cu un disconfort abdominal, apărute de câteva zile. Ecografia a identificat gaze și fluid, la nivelul coapsei. Pacienta a primit lichide și antibiotice, dar în ziua următoare a declarat creșterea intensității durerii. Din acest motiv s-a efectuat examen CT care a decelat emfizem al coapsei datorat unei perforații intestinale. Pacienta a fost supusă laparotomiei. S-a efectuat procedura Hartmann cu rezecția a aproximativ 15 cm de colon sigmoid afectat. Leziunea de coapsă stângă nu a necesitat nici un tratament.

**Cuvinte cheie:** infecția coapsei, emfizem, perforație colonică

Corresponding author: Isidoro Di Carlo, MD, PhD, F.A.C.S.

Associate Professor of Surgery

Department of Surgical Sciences Organ Transplantation,  
and Advanced Technologies, University of Catania

Cannizzaro Hospital, Via Messina 829, 95126 Catania, Italy

Tel.: +39 095 7264863

Fax: +39 095 7263020

E-mail: idicarlo@unict.it