

## **Plicatura gastrică laparoscopică – un an de chirurgie bariatrică la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare**

M. Leșe<sup>1</sup>, A. Szasz<sup>1</sup>, I. Leșe<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of General Surgery, Emergency County Hospital, Baia Mare, Romania

<sup>2</sup>Department of Plastic Surgery, Recovery Hospital Cluj-Napoca, Romania

### **Rezumat**

Plicatura gastrică laparoscopică are ca și principale avantaje, față de celalte tehnici din chirurgia obezității, cele mai puține complicații postoperatorii și costurile cele mai reduse. Prezentăm în acest studiu rezultatele primului an de experiență cu această operație în Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

*Metodă:* Au fost analizate retrospectiv primele 14 operații de plicatură gastrică laparoscopică (PGL) efectuate în cursul anului 2014: au fost 13 femei și un bărbat cu vârsta între 25 și 60 de ani, cu indicele de masă corporală ( IMC ) între 35,7 și 59,8. Postoperator evoluția pacienților a fost evaluată la 9 zile, o lună, 3 luni, 6 luni, 1 an și înainte de a scie această lucrare, urmărindu-se procentul pierderii excesului ponderal și evoluția comorbidităților.

*Rezultate:* Scăderea ponderală medie a fost de 21,42 Kg, iar procentul scăderii excesului ponderal a fost de 36,52%. Nu s-au înregistrat complicații postoperatorii care să necesite reintervenția chirurgicală.

*Concluzii:* Rezultatele foarte bune, costurile reușite și rata scăzută a complicațiilor postoperatorii, recomandă efectuarea acestei operații în orice spital echipat pentru chirurgia laparoscopică.

**Cuvinte cheie:** chirurgie bariatrică, plicatura gastrică laparoscopică, pierderea în greutate, obezitatea