

Un subtip clinicopatologic neobișnuit al limfomului primar tiroidian

Mihai Radu Diaconescu¹, Ioan Costea¹, Mihai Glod¹, Smaranda Diaconescu²

¹IVth Surgical Clinic, ²Vth Pediatric Clinic, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania

Rezumat

Limfoamele primare constituie sub 5% din leziunile maligne ale tiroidei fiind în majoritate limfoame non-Hodgkin cu celule B și T sau limfoame Hodgkin. Limfoamele cu țesut limfoid asociat mucoasei (MALT) reprezintă un subtip recent descris al limfoamelor non-Hodgkin cu celule B constituind între 6 și 27% din limfoamele tiroidei. Observațiile se dezvoltă de regulă la pacienți cu tiroidită Hashimoto, au o evoluție oligosimpto-matică prelungită fiind tardiv diagnosticate dar beneficiază de mai multe oportunități terapeutice, între care și chirurgia, care le asigură un pronostic favorabil. Este prezentat cazul unei femei de 42 ani purtătoare de 15 ani a unei guși "banale" care acuză mărirea de volum însoțită de durere a lobului drept. Ecografia evidențiază o imagine neomogenă a lobului respectiv iar puncția-biopsie arată prezența de celule foliculare mixte pe un fond de limfocite mature etalând câteva atipii nucleare și citoplasmă redusă fără a identifica elemente maligne. Intraoperator, în afara hipertrofiei pseudonodulare a lobului drept însoțită de prezența unor ganglioni de volum redus, restul glandei are aspect și consistență normală. Biopsia extemporanee nu indică elemente celulare suspecte astfel că se practică rezecția totală a lobului anormal mărit împreună cu ganglionii adiacenți. Examenul microscopic relevă un infiltrat limfoproliferativ difuz pe fondul unei tiroidite limfocitare sugerând diagnosticul de limfom non-Hodgkin cu celule B cu țesut limfoid asociat mucoasei tip MALT confirmat prin imunohistochimie, pacientul fiind îndrumat către chimioterapie, atitudine care i-a asigurat o evoluție favorabilă fără recidive sau metastaze care se menține după 24 luni de urmărire.

Cuvinte cheie: limfom tiroidian, limfom cu țesut limfoid asociat mucoaselor