

### **Care sunt particularitățile chirurgiei pancreatice la pacienții cirofici**

Lilian Schwarz, Jean-Marc Regimbeau, Lionel Rebibo

<sup>1</sup>Department of digestive surgery, CHU Rouen, 76000 Rouen, France

<sup>2</sup>Department of digestive surgery, CHU Amiens, 80054 Amiens, France

<sup>3</sup>Department of digestive surgery, Hôpital Bichat, APHP, Paris, France

### **Rezumat**

Obiectivul acestei lucrări este de a trece în revistă întreaga literatură chirurgicală pancreatică, pentru a defini în mod cât mai adecvat indicațiile chirurgicale și specificul managementului lor terapeutic. Studiul se bazează pe publicațiile din PubMed și Google Scholar în limbile franceză și engleză din perioada ianuarie 1995 – iunie 2015. Cele două indicații principale studiate aici sunt tratamentul cancerului și al pancreatitei cronice. Intervenția chirurgicală la pacientul cirofic expune pacientul la un risc mai mare de complicații decât pacientul ne-cirofic. Se recomandă utilizarea scorurilor Child-Pugh și MELD pentru evaluarea riscurilor și ghidarea deciziilor operative. Clasele B ale scorului Child-Pugh și o valoare a scorului MELD mai mare decât 15 sunt asociate cu o mortalitate mai ridicată. Cu toate acestea, dacă pacienții cirofici candidați la o intervenție chirurgicală pancreatică sunt selecționați în mod corespunzător, supraviețuirea de lungă durată pare echivalentă cu cea a grupului necirofic. Nu s-a raportat niciun factor de risc de supraviețuire pe termen lung. În concluzie, pacienții cirofici candidați la o intervenție chirurgicală pancreatică trebuie să fie selecționați în mod corespunzător, deoarece ciroza expune la un risc mai ridicat de mortalitate post-operatorie.

**Cuvinte cheie:** ciroză, chirurgie pancreatică, pancreatita cronică